



Report n.

In data, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari in Via A. Von Platen n. 37 Siracusa, si è riunito il Comitato permanente istituito con il protocollo di Sicurezza Condiviso per la regolamentazione delle misure di prevenzione e protezione atte al contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Sono presenti i sigg:

1. Dott. Marco Cannarella, Direttore Generale, Datore di Lavoro;
2. Geom. Letterio Bitto, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;
3.;
4.;
5.;
6.

Premesso che con il Protocollo Condiviso di Sicurezza sono state programmate e attuate le misure di Prevenzione e Protezione per la gestione del rischio Covid-19, è necessario verificare l'efficacia di tali misure, le criticità riscontrate e le eventuali azioni integrative e/o di miglioramento atte a mitigare il rischio residuo, con particolare riferimento a:

	Oggetto della verifica	Efficacia		Azioni integrative/migliorative/correttive	Responsabile attuazione
		si	no		
1	Informazione				
2	Sorveglianza sanitaria				
3	Misure Generali				
4	Lavoro agile				
5	Sanificazione e pulizia				
6	Procedure di ingresso				
7	Procedure di uscita				
8	Flussi soggetti esterni				
9	Gestione interferenze				
10	Attività esterna				
11	Gestione caso Covid				
12	D.P.I.				
13	Altro				

Il presente documento, dopo lettura, viene approvato e di seguito sottoscritto.

Firma del Datore di Lavoro _____

Firma R.S.P.P. _____

Firma delle R.S.U. _____

