

AREA TECNICA

DETERMINA N° 16 DEL 17/02/2023

OGGETTO

Affidamento del servizio di esecuzione di Test su Isolatori a scorrimento a superficie curva "FIP-D" in Siracusa C.So Umberto nn°200-206, denominato "ex albergo scuola" PO FESR 2014/2020 Codice Caronte SI_1_18116 CUP: I38B18000020006 - CIG:Z1E3A02CEC

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che è in corso l'intervento di "Rifunzionalizzazione e riuso dell'immobile sito in Corso Umberto I" denominato ex albergo scuola, PO FESR 2014/2020 Codice Caronte SI_1_18116 CUP: I38B18000020006;
- Che i lavori sono stati affidati al R.T.I. di cui il consorzio stabile "Medil" è il mandatario;
- Che il Collaudatore delle strutture in corso d'opera, Ing. Oliveto Nicholas, ha ritenuto necessario eseguire dei test supplementari su isolatori a scorrimento a superficie curva "FIP-D", prova di Capacità portante verticale e Prova sismica "D3" al fine del rispetto degli obblighi normativi con modalità di esecuzione identicamente uguali a quanto previsti dai dettami normativi (EN 15129 e DM 2018).
- Che è stata effettuata preliminarmente un'indagine di mercato con alcuni laboratori dotati di adeguata attrezzatura per l'acquisizione di preventivi per l'effettuazione delle suddette prove.
- Che con nota del 16/02/2023 acquisita al prot. dell'Ente in data 17/02/2023 al n. 1398 la Ditta "FIPMEC" ha trasmesso un preventivo di spesa per l'esecuzione delle seguenti prove:
 - Attività di test supplementari su isolatori a scorrimento a superficie curva "FIP-D" eseguiti nelle quantità e modalità, specificate nel seguito e meglio definite nel successivo documento "Specifiche Tecniche di Collaudo" redatto dal Fornitore per accettazione del Committente
 - Ripetizione del test di Capacità portante verticale sui medesimi isolatori già individuati dalla DL per i test di legge FPC/DM2018 al carico Nsd,max per ciascuna tipologia per una quantità totale nr 16 test (nr9 su isolatori tipo 1, nr4 su isolatori tipo 2, nr3 su isolatori tipo 3);
 - Esecuzione di test sui medesimi isolatori già individuati dalla DL per i test di legge FPC/DM2018 nelle modalità definite dalla norma EN 15129:2009 al §8.3.4.1.5 prospetto 15 denominate "D3" o "Dinamica 3".
quantificando per l'esecuzione di quanto sopra rappresentato un importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA
Considerato
- Che il RUP, anche in riferimento alle modalità esecutive del servizio, ha valutato congrua l'offerta della "FIP MEC srl" del 16/02/2023 acquisita al prot. al n. 1398 il 17/02/2023, per l'esecuzione delle prove per un importo di € 10.000,00 oltre Iva;
Visti
 - il D. Lgs. n. 50/2016;
 - il D. L. n.76 del 19/07/2020 convertito in L. n. 120 del 01/09/2020;
 - l'art. 51 del D. L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in L. n. 108 del 29/07/2021 che modifica l'art.1 comma 1, comma 2 lettera a) b) del D. L. n.76 del 19/07/2020 convertito in L. n. 120 del 01/09/2020;

- il Regolamento dell'Ente riguardante l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, per importi sottosoglia comunitaria;
- l'offerta presentata dalla "FIP MEC srl" di Augusta (SR), assunta al protocollo generale IACP n. 7874 del 03/08/2021;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA N. 16/2023

- di affidare, ai sensi l'art.1 comma 1, comma 2 lettera a) b) del D. L. n.76/2020 convertito in L. n.120 del 01/09/2020 come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021 convertito in L. n.108 del 29/07/2021, l'esecuzione di Test su Isolatori a scorrimento a superficie curva "FIP-D" in Siracusa C.So Umberto nn°200-206, denominato "ex albergo scuola" PO FESR 2014/2020 Codice Caronte SI_1_18116 CUP: I38B18000020006 alla ditta "FIP MEC srl", con sede in via Scapacchiò 41 Selvazzano Dentro 35030 (PD) C.F. e P. Iva 01049070251 per un importo di € 10.000,00 oltre Iva;
- di impegnare la somma complessiva di € 12.200,00 al cap. 174 del Bilancio dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2023 "corrispettivi appalti PO FESR 2014/2020;
- per la superiore somma è stato acquisito il C.I.G. n. Z1E3A02CEC.

Dott. Marco Cannarella